



檢測報告

Test Report

互茂企業有限公司

報告編號：CB2021E0187

報告日期：2021.05.14

樣品資訊 樣品名稱：仙草狀元仙草原汁

製造日期：20210325

樣品保存方式：常溫

批號：20210325

有效日期：20220325

包裝型式：市售完整包裝

數量：-

顧客資訊 申請單位：互茂企業有限公司

申請單位地址：台中市西屯區福上巷 197 弄 8 號

檢測資訊 樣品接收日期：2021.05.07

樣品檢測日期：2021.05.07

檢測項目：1.農藥殘留 473 項

檢測方法：1.參考衛授食字第 1081900612 號公告修正『食品中殘留農藥檢驗方法—多重殘留分析方法(五)』,以液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)及氣相層析串聯式質譜儀(GC/MS/MS)檢測。

檢測結果:

檢測項目(中文)	檢測項目(英文)	檢測結果	單位	定量極限/偵測極限
農藥殘留 473 項	Pesticide residues(473 drugs)	未檢出	ppm(mg/kg)	如附錄

備註：低於定量極限之檢測結果以陰性或未檢出表示，定量極限為方法可被定量測出的最低值，非法規容許量；
農藥殘留 473 項及其定量極限如附錄。

報告簽署人

實驗室負責人 王璽權



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。
本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan

檢測報告

Test Report

互茂企業有限公司

報告編號：CB2021E0187

報告日期：2021.05.14

樣品照片



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



附 錄 測試項目及定量極限：

單位：ppm(mg/kg)

序號	測試項目		定量極限	序號	測試項目		定量極限
			茶類 ^c				茶類 ^c
1	2-Phenylphenol		0.05	36	δ-蟲必死	δ-BHC	0.05
2	2,6-Diisopropylnaphthalene (2,6-DIPN)		0.05	37	必芬蟎	Bifenazate	0.05
3	3-酮基加保扶	3-keto Carbofuran	0.05	38	必芬諾	Bifenox	0.05
4	3-羥基加保扶	3-OH Carbofuran	0.05	39	畢芬寧	Bifenthrin	0.05
5	阿巴汀	Abamectin	0.05	40	比多農	Bitertanol	0.05
6	毆殺松	Acephate	0.05	41	白克列	Boscalid	0.05
7	亞滅培	Acetamiprid	0.05	42	克草	Bromacil	0.05
8	Acetochlor		0.05	43	乙基溴磷松	Bromophos-ethyl	0.05
9	阿納寧	Acrinathrin	0.05	44	溴磷松	Bromophos	0.05
10	亞醯端代謝物	Acequinocyl - hydroxyl	0.05	45	新殺端	Bromopropylate	0.05
11	Acibenzolar-S-methyl		0.05	46	溴克座	Bromuconazole	0.05
12	拉草	Alachlor	0.05	47	布瑞莫	Bupirimate	0.05
13	得滅克	Aldicarb	0.02	48	布芬淨	Buprofezin	0.05
14	得滅克磺	Aldicarb sulfone	0.02	49	丁基拉草	Butachlor	0.05
15	得滅克亞磺	Aldicarb sulfoxide	0.02	50	佈嘉信	Butocarboxim	0.05
16	阿特靈	Aldrin	0.03	51	比達寧	Butralin	0.05
17	亞烈寧	Allethrin	0.1	52	Cadusafos		0.05
18	亞汰草	Alloxymid (sodium)	0.05	53	加保利	Carbaryl	0.05
19	亞滅寧	α-cypermethrin	0.5	54	貝芬替	Carbendazim	0.05
20	草殺淨	Ametryn	0.05	55	加保扶	Carbofuran	0.05
21	滅脫定	Ametoctradin	0.05	56	加芬松	Carbophenothion	0.05
22	安美速	Amisulbrom	0.05	57	丁基加保扶	Carbosulfan	0.05
23	草脫淨	Atrazine	0.05	58	乙基克繁草	Carfentrazone-ethyl	0.05
24	谷速松	Azinphos-methyl	0.1	59	加普胺	Carpropamid	0.05
25	亞托敏	Azoxystrobin	0.05	60	螞離丹	Chinomethionat	0.05
26	本達樂	Benalaxyl	0.05	61	剋安勃	Chlorantraniliprole	0.05
27	免敵克	Bendiocarb	0.05	62	除蟲菊精	Cinerin I	0.05
28	倍尼芬	Benfluralin	0.05	63	除蟲菊精	Cinerin II	
29	免扶克	Benfuracarb	-*	64	除蟲菊精	Jasmolin I	
30	免速隆	Bensulfuron-methyl	0.05	65	除蟲菊精	Jasmolin II	
31	本達隆	Bentazone	0.05	66	除蟲菊精	Pyrethrin I	
32	佈生	Benthiazole	0.05	67	除蟲菊精	Pyrethrin II	0.05
33	必克蟲	Bufencarb	0.03	68	cis-可氣丹	cis-Chlordane	
34	α-蟲必死	α-BHC	0.03	69	trans-可氣丹	trans-Chlordane	0.05
35	β-蟲必死	β-BHC	0.05	70	克凡派	Chlorfenapyr	0.05

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



序號	測試項目		定量極限	序號	測試項目		定量極限
			茶類 ^c				茶類 ^c
71	克福隆	Chlorfluazuron	0.05	107	第滅寧	Deltamethrin	0.05
72	克氣端	Chloropropylate	0.02	108	滅賜松	Demeton-S-Methyl	0.05
73	四氣異苯腈	Chlorothalonil	0.05	109	大利松	Diazinon	0.05
74	Chlorpropham		0.05	110	二氯松	Dichlorvos	0.05
75	陶斯松	Chlorpyrifos	0.05	111	大克爛	Dicloran	0.05
76	甲基陶斯松	Chlorpyrifos-methyl	0.05	112	大克端	Dicofol	0.05
77	大克草	Chlorthal-dimethyl	0.05		大克端代謝物	Dicofol (DCBP)	0.05
78	克氣得	Chlozolate	0.05	113	雙特松	Dicrotophos	0.05
79	可芬諾	Chromafenozide	0.05	114	地特靈	Dieldrin	0.05
80	西達隆	Cinosulfuron	0.05	115	待克利	Difenoconazole	0.05
81	剋草同	Clethodim	0.05	116	二福隆	Diiflubenuron	0.05
82	克芬端	Clofentezine	0.05	117	汰草滅	Dimethenamid	0.05
83	可滅蹤	Clomazone	0.05	118	穫萎得	Dimethipin	0.05
84	克普草	Clomeprop	0.05	119	大滅松	Dimethoate	0.05
85	可尼丁	Clothianidin	0.05	120	達滅芬	Dimethomorph	0.05
86	氰乃淨	Cyanazine	0.05	121	達克利	Diniconazole	0.05
87	氰乃松	Cyanophos	0.05	122	捷乃安	Dinitramine	0.05
88	施力松	Cyanofenphos	0.05	123	達特南	Dinotefuran	0.05
89	賽座滅	Cyazofamid	0.05	124	大芬滅	Diphenamid	0.05
90	環磺隆	Cyclosulfamuron	0.05	125	Diphenylamine		0.05
91	環殺草	Cycloxydim	0.05	126	二硫松	Disulfoton	0.05
92	賽芬胺	Cyflufenamid	0.05	127	普得松	Ditalimfos	0.03
93	賽芬端	Cyflumetofen	0.05	128	汰硫草	Dithiopyr	0.05
94	賽扶寧	Cyfluthrin	0.05	129	達有龍	Diuron	0.05
95	丁基賽伏草	Cyhalofop-butyl	0.05	130	汰草龍	Dymron	0.05
96	賽洛寧	λ -Cyhalothrin	0.05	131	護粒松	Edifenphos	0.05
97	克絕	Cymoxanil	0.05	132	α -安殺番	α -Endosulfan	0.05
98	賽滅寧	Cypermethrin	0.5	133	β -安殺番	β -Endosulfan	0.05
99	環克座	Cyproconazole	0.05	134	因滅汀	Emamectin benzoate B _{1a}	0.05
100	賽普洛	Cyprodinil	0.05	135	因滅汀	Emamectin benzoate B _{1b}	
101	o,p'-滴滴滴	o,p'-DDD	0.02	136	安殺番硫酸鹽	Endosulfan-sulfate	0.05
102	o,p'-滴滴易	o,p'-DDE	0.02	137	安特靈	Endrin	0.05
103	o,p'-滴滴涕	o,p'-DDT	0.02	138	一品松	EPN	0.03
104	p,p'-滴滴滴	p,p'-DDD	0.02	139	依普座	Epoxiconazole	0.05
105	p,p'-滴滴易	p,p'-DDE	0.02	140	益化利	Esfenvalerate	0.05

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。
本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



106	p,p'-滴滴涕	p,p'-DDT	0.02	141	愛殺松	Ethion	0.05
-----	----------	----------	------	-----	-----	--------	------

序 號	測試項目		定量極限	序 號	測試項目		定量極限
			茶類 ^c				茶類 ^c
142	益斯普	Ethiprole	0.05	176	氟大滅	Flubendiamide	0.05
143	依瑞莫	Ethirimol	0.05	177	護賽寧	Flucythrinate	0.05
144	普伏松	Ethoprophos	0.05	178	護汰寧	Fludioxonil	0.06
145	依芬寧	Etofenprox	0.05	180	氟芬隆	Flufenoxuron	0.05
146	依殺蟎	Etoazole	0.05	181	氟氣比代謝物	Fluroxypyr-meptyl	0.05
147	益多松	Etrimfos	0.05	182	氟比來	Fluopicolide	0.05
148	依得利	Etridiazole	0.05	183	氟派瑞	Fluopyram	0.05
149	蟲必殺	CPMC (Etofol)	0.05	184	Flupyradifurone		0.05
150	凡殺同	Famoxadone	0.05	185	護砂得	Flusilazole	0.05
151	芬滅松	Fenamiphos	0.05	186	福多寧	Flutolanil	0.05
152	芬瑞莫	Fenarimol	0.05	187	護汰芬	Flutriafol	0.05
153	芬殺蟎	Fenazaquin	0.05	188	福化利	Fluvalinate	0.05
154	芬克座	Fenbuconazole	0.05	189	氟克殺	Fluxapyroxad	0.05
155	芬佈賜	Fenbutatin-oxide	0.05	190	大福松	Fonofos	0.05
156	Fenhexamid		0.05	191	覆滅蟎	Formetanate	0.05
157	撲滅松	Fenitrothion	0.05	192	福木松	Formothion	0.05
158	丁基滅必蟲	Fenobucarb	0.05	193	福賽絕	Fosthiazate	0.05
159	芬硫克	Fenothiocarb	0.05	194	福拉比	Furametypr	0.05
160	芬諾尼	Fenoxanil	0.05	195	合芬寧	Halfenprox	0.05
161	芬殺草	Fenoxaprop-ethyl	0.05	196	甲基含氯氣	Haloxyp-methyl	0.05
162	芬諾克	Fenoxycarb	0.05	197	飛佈達	Heptachlor	0.05
163	芬普寧	Fenpropathrin	0.05	198	環氧飛佈達	Heptachlor epoxide	0.05
164	芬普福	Fenpropimorph	0.05	199	飛達松	Heptenophos	0.05
165	芬普蟎	Fenpyroximate	0.05	200	菲克利	Hexaconazole	0.05
166	繁福松	Fensulfothion	0.05	201	六伏隆	Hexaflumuron	0.05
167	芬殺松	Fenthion	0.05	202	菲殺淨	Hexazinone	0.05
168	芬化利	Fenvalerate	0.05	203	合賽多	Hexythiazox	0.05
169	富米綜	Ferimzone	0.05	204	依滅列	Imazalil	0.05
170	芬普尼	Fipronil	0.002	205	易胺座	Imibenconazole	0.1
171	芬普尼代謝物	Fipronil-sulfone	0.002	206	益達胺	Imidacloprid	0.05
172	伏速隆	Flazasulfuron	0.05	207	因得克	Indoxacarb	0.01
173	氟尼胺	Flonicamid	0.05	208	丙基喜樂松	Iprobenfos	0.05
174	伏寄普	Fluazifop-P-butyl	0.05	209	依普同	Iprodione	0.05
175	扶吉胺	Fluazinam	0.05	210	Iprovalicarb		0.05

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。
本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



序號	測試項目		定量極限	序號	測試項目		定量極限
			茶類 ^c				茶類 ^c
211	依殺松	Isazofos	0.05	246	滅芬農	Metrafenone	0.05
212	亞芬松	Isofenphos	0.05	247	滅必淨	Metribuzin	0.05
213	滅必蟲	Isoprocarb	0.05	248	美文松	Mevinphos	0.05
214	亞賜圃	Isoprothiolane	0.05	249	滅蟻樂	Mirex	0.05
215	亞派占	Isopyrazam	0.05	250	稻得壯	Molinate	0.05
216	亞汰尼	Isotianil	0.05	251	亞素靈	Monocrotophos	0.05
217	愛速隆	Isouron	0.05	252	邁克尼	Myclobutanil	0.05
218	Isoxaflutole		0.05	253	滅落脫	Napropamide	0.05
219	加福松	Isoxathion	0.1	254	Norflurazon		0.05
220	克收欣	Kresoxim-methyl	0.05	255	諾伐隆	Novaluron	0.05
221	靈丹	γ-BHC (Lindane)	0.05	256	尼瑞莫	Nuarimol	0.05
222	理有龍	Linuron	0.05	257	歐滅松	Omethoate	0.05
223	祿芬隆	Lufenuron	0.05	258	樂滅草	Oxadiazon	0.05
224	曼普胺	Mandipropamid	0.05	259	毆殺斯	Oxadixyl	0.05
225	馬拉松	Malathion	0.05	260	毆殺滅	Oxamyl	0.05
226	滅加松	Mecarbam	0.05	261	嘉保信	Oxycarboxin	0.05
227	滅芬草	Mefenacet	0.05	262	滅多松	Oxydemeton-Methyl	0.05
228	滅派林	Mepanipirim	0.05	263	復祿芬	Oxyfluorfen	0.05
229	美福松	Mephosfolan	0.05	264	巴克素	Paclobutrazol	0.05
230	滅普寧	Mepronil	0.05	265	巴拉松	Parathion	0.05
231	美氟綜	Metaflumizone	0.05	266	甲基巴拉松	Parathion-methyl	0.05
232	滅達樂	Metalaxyl	0.05	267	平克座	Penconazole	0.05
233	滅草胺	Metazachlor	0.05	268	賓克隆	Pencycuron	0.05
234	滅特座	Metconazole	0.05	269	施得圃	Pendimethalin	0.05
235	滅克松	Methacrifos	0.05	270	平氟芬	Penflufen	0.05
236	達馬松	Methamidophos	0.05	271	平遠爛	Penoxsulam	0.05
237	滅大松	Methidathion	0.05	272	五氯苯胺	Pentachloroaniline	0.02
238	滅賜克	Methiocarb	0.05	273	百滅寧	Permethrin	0.05
239	納乃得	Methomyl	0.05	274	脫禾草	Phenothiol	0.05
240	美賜平	Methoprene	0.05	275	酚丁滅蟲成分之一	Phenothrin	0.05
241	滅芬諾	Methoxyfenozide	0.05	276	賽達松	Phenthoate	0.05
242	五氯苯基甲基硫化物	Methyl pentachlorophenyl sulfide	0.02	277	福瑞松	Phorate	0.05
243	撲多草	Metobromuron	0.05	278	裕必松	Phosalone	0.05

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心

BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center

244	莫多草	Metolachlor	0.05	279	益滅松	Phosmet	0.05
245	治滅蟲	Metolcarb	0.05	280	福賜米松	Phosphamidon	0.05

序號	測試項目		定量極限	序號	測試項目		定量極限
			茶類 ^c				茶類 ^c
281	巴賽松	Phoxim	0.05	316	畢汰芬	Pyrimidifen	0.05
282	熱必斯	Fthalide	0.05	317	百利普芬	Pyriproxyfen	0.05
283	Penthiopyrad		0.05	318	百快隆	Pyroquilon	0.05
284	協力精	Piperonyl butoxide	0.05	319	拜裕松	Quinalphos	0.05
285	比加普	Pirimicarb	0.05	320	快諾芬	Quinoxifen	0.05
286	必滅松	Pirimiphos-ethyl	0.05	321	五氯硝苯	Quintozone (PCNB)	0.02
287	亞特松	Pirimiphos-methyl	0.05	322	快伏草	Quizalofop-ethyl	0.05
288	普拉草	Pretilachlor	0.05	323	魚藤精	Rotenone	0.05
289	撲殺熱	Probenazole	0.05	324	殺芬草	Saflufenacil	0.05
290	撲克拉	Prochloraz	0.05	325	殺力松	Salithion	0.03
291	撲滅寧	Procymidone	0.05	326	Sedaxane		0.05
292	佈飛松	Profenophos	0.05	327	西殺草	Sethoxydim	0.05
293	普滅克	Promecarb	0.02	328	矽護芬	Silafluofen	0.05
294	佈滅淨	Prometryn	0.05	329	草滅淨	Simazine	0.05
295	普拔克	Propamocarb hydrochloride	0.05	330	賜諾特	Spinetoram J	0.05
296	除草靈	Propanil	0.05	331	賜諾特	Spinetoram L	
297	加護松	Propaphos	0.05	332	賜諾殺	Spinosad A(spinosyn A)	0.05
298	毆蟎多	Propargite	0.05	333	賜諾殺	Spinosad D(spinosyn D)	
299	普克利	Propiconazole	0.05	334	賜派芬	Spirodiclofen	0.05
300	安丹	Propoxur	0.05	335	賜滅芬	Spiromesifen	0.05
301	普快淨	Proquinazid	0.05	336	賜派滅	Spirotetramat	0.05
302	普硫松	Prothiofos	0.05	337	速殺虱	Sulfoxaflor	0.05
303	派滅淨	Pymetrozine	-*	338	得克利	Tebuconazole	0.05
304	白克松	Pyraclofos	0.05	339	得芬諾	Tebufenozide	0.05
305	百克敏	Pyraclostrobin	0.05	340	得芬瑞	Tebufenpyrad	0.05
306	派芬草	Pyraflufen-ethyl	0.05	341	得福隆	Teflubenzuron	0.05
307	白粉松	Pyrazophos	0.05	342	得殺草	Tepraloxydim	0.05
308	百速隆	Pyrazosulfuron-ethyl	0.05	343	托福松	Terbufos	0.05
309	Pyribencarb		0.05	344	四克利	Tetraconazole	0.05
310	畢達本	Pyridaben	0.05	345	得脫蟎	Tetradifon	0.05
311	必芬松	Pyridaphenthion	0.05	346	治滅寧	Tetramethrin	0.05
312	必汰草	Pyridate	0.05	347	欣克草	Thenylchlor	0.05
313	比芬諾	Pyrifenoxy	0.05	348	腐絕	Thiabendazole	0.05

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢驗結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。
本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



314	Pyrifluquinazon		0.05	349	賽果培		0.05
315	派美尼	Pyrimethanil	0.05	350	賽達安		0.05
序號	測試項目		定量極限	序號	測試項目		定量極限
			茶類 ^c				茶類 ^c
351	賽氟滅	Thiifluzamide	0.05	386	Aramite	Aramite	0.05
352	殺丹	Thiobencarb	0.05	387	亞速欄	Asulam	0.02
353	硫敵克	Thiodicarb	0.05	388	Azaconazole	Azaconazole	0.05
354	硫伐隆	Thiofanox	0.05	389	Azimsulfuron	Azimsulfuron	0.02
355	硫滅松	Thiometon	0.05	390	Benoxacor	Benoxacor	0.05
356	脫克松	Tolclofos-methyl	0.05	391	Bioresmethrin	Bioresmethrin	0.05
357	脫芬瑞	Tolfenpyrad	0.05	392	Bromobutide	Bromobutide	0.05
358	甲基益發靈	Tolyfluand	0.05	393	Carboxin	Carboxin	0.05
359	三泰芬	Triadimefon	0.05	394	Chlorbenside	Chlorbenside	0.05
360	三泰隆	Triadimenol	0.05	395	Chlorbufam	Chlorbufam	0.02
361	三落松	Triazophos	0.05	396	Chlorfenson	Chlorfenson	0.05
362	三氯松	Trichlorfon	0.05	397	氯芬松	Chlorfenvinphos	0.05
363	三賽唑	Tricyclazole	0.05	398	Chloroxuron	Chloroxuron	0.02
364	三地芬	Tridiphane	0.05	399	克硫松	Chlorthiophos	0.05
365	三氯敏	Trifloxystrobin	0.05	400	Cinidon-ethyl	Cinidon-ethyl	0.02
366	賽福座	Triflumizole	0.05	401	蠅毒磷	Coumaphos	0.05
367	三福林	Trifluralin	0.04	402	賽保寧	Cycloprothrin	0.02
368	賽福寧	Triforine	0.05	403	賽芬寧	Cyphenothrin	0.05
369	繁米松	Vamidothion	0.05	404	魚藤素	Deguelin	0.05
370	免克寧	Vinclozolin	0.05	405	Demeton O&S	Demeton O&S	0.05
371	滅克蟲	XMC (Macbal)	0.05	406	Di-allate	Di-allate	0.05
372	滅爾蟲	MPMC (Xylylcarb)	0.05	407	Dichlofenthion	Dichlofenthion	0.05
373	座賽胺	Zoxamide	0.05	408	Dichlormid	Dichlormid	0.05
374	Benzovindiflupyr		0.05	409	Dichlorprop	Dichlorprop	0.02
375	布芬草	Butafenacil	0.05	410	Diclofop-methyl	Diclofop-methyl	0.05
376	賽安勃	Cyantraniliprole	0.05	411	達滅淨	Diclomezine	0.02
377	賽派芬	Cyenopyrafen	0.05	412	Diethofencarb	Diethofencarb	0.05
378	Fenpyrazamine		0.05	413	Diflufenican	Diflufenican	0.05
379	Nitenpyram		-*	414	Dimepiperate	Dimepiperate	0.05
380	賜加落	Pyracarbolid	0.05	415	Dimethametryn	Dimethametryn	0.05
381	2,3,5,6-Tetrachloroaniline	2,3,5,6-Tetrachloroaniline	0.05	416	Diofenolan	Diofenolan	0.05
382	亞醃蟎	Acequinocyl	0.05	417	大克松	Dioxathion	0.02
383	亞喜芬	Acifluorfen	0.02	418	Etaconazole	Etaconazole	0.05

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。
本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



384	Alanycarb	Alanycarb	0.02	419	Ethalfuralin	Ethalfuralin	0.05
385	三亞蟎	Amitraz	0.02	420	Ethiofencarb	Ethiofencarb	0.02

序號	測試項目		定量極限	序號	測試項目		定量極限
			茶類 ^c				茶類 ^c
421	樂乃松	Fenchlorphos	0.05	448	Phosfolan-methyl	Phosfolan-methyl	0.02
422	Fipronil-desulfinyl	Fipronil-desulfinyl	0.05	449	Picolinafen	Picolinafen	0.05
423	Flamprop-methyl	Flamprop-methyl	0.05	450	Piperophos	Piperophos	0.05
424	Fluacrypyrim	Fluacrypyrim	0.05	451	普亞列寧	Prallethrin	0.02
425	福滅寧	Flumethrin	0.05	452	雷蒙得	Propachlor	0.05
426	Fluoroglycofen-ethyl	Fluoroglycofen-ethyl	0.05	453	普拔根	Propazine	0.05
427	Fluquinconazole	Fluquinconazole	0.05	454	苯胺靈	Propham	0.02
428	Flurtamone	Flurtamone	0.02	455	Propyzamide	Propyzamide	0.05
429	福爾培	Folpet	0.04	456	Prosulfocarb	Prosulfocarb	0.02
430	Furathiocarb	Furathiocarb	0.02	457	飛克松	Prothoate	0.02
431	六氯苯	Hexachlorobenzene	0.02	458	Pyrifthalid	Pyrifthalid	0.02
432	Imazamethabenz-methyl	Imazamethabenz-methyl	0.05	459	拜烈寧	s-Bioallethrin	0.1
433	Imidaclothiz	Imidaclothiz	0.02	460	Simeconazole	Simeconazole	0.05
434	Isocarbophos	Isocarbophos	0.05	461	得甸隆	Tebuthiuron	0.05
435	甲基亞芬松	Isofenphos-methyl	0.02	462	Tecnazene	Tecnazene	0.05
436	福賜松	Leptophos	0.05	463	Tefluthrin	Tefluthrin	0.05
437	Malaoxon	Malaoxon	0.05	464	Terbutryn	Terbutryn	0.05
438	Methoxychlor	Methoxychlor	0.05	465	樂本松	Tetrachlorvinphos	0.05
439	Monolinuron	Monolinuron	0.02	466	甲基多保淨	Thiophanate-methyl	0.02
440	Nitrothal-isopropyl	Nitrothal-isopropyl	0.05	467	Tri-allate	Tri-allate	0.05
441	Octachlorostyrene	Octachlorostyrene	0.05	468	Tribufos	Tribufos	0.05
442	歐拉靈	Oryzalin	0.05	469	三得芬	Tridemorph	0.05
443	氧化可氣丹	Oxychlordane	0.05	470	Trinexapac-ethyl	Trinexapac-ethyl	0.05
444	巴拉松代謝物	Paraoxon	0.05	471	單克素	Uniconazole	0.05
445	Pentachloroanisole	Pentachloroanisole	0.05	472	Fipronil sulfide	Fipronil sulfide	0.05
446	五氯苯	Pentachlorobenzene	0.05	473	阿發松	Jodfenphos	0.05
447	Phosfolan	Phosfolan	0.02				

^c 適用於茶類、蔬果類、香辛植物及其他草本植物(乾燥)

*：本檢驗方法不適用於茶葉、蔬果類、香辛植物及其他乾燥草本植物基質中免扶克、派滅淨及 Nitenpyram 之檢驗。

檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。
本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。
本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

貝爾國際檢測科技股份有限公司 檢測中心 33042 桃園市桃園區三民路三段 182 號 B1 Tel: (03)347-6680 Fax: (03)347-0150
BellCERT International testing and inspection Ltd. Testing Center B1, No.182, Sec. 3, Sanmin Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan